

CÔNG TY TNHH DEMAX VIETNAM


Trụ sở chính: T6 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Email: sale@demax-vietnam.com | www.demax-vietnam.com

Điện thoại: 028 3868 5818 | Hotline: 0938 083 699

Demax[®]

SMART LOCKS






SMART LOCKS



QUYẾN RŨ
Sang Trọng



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

SL821 AC

 **29.600.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, đồng thau, nhựa ABS chống cháy, thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng cập nhật thông tin

 Chìa khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Made in Malaysia

KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

SL821 Gold

 **45.600.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, đồng thau, nhựa ABS chống cháy, thép không gỉ SUS 304. Mạ vàng 24K

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học


 Chức năng cập nhật thông tin

 Chìa khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Made in Malaysia



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

SL822 AC

 27.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, đồng thau, nhựa ABS chống cháy, thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng cập nhật thông tin

 Chìa khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Made in Malaysia



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

SL822 Gold

 40.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, đồng thau, nhựa ABS chống cháy, thép không gỉ SUS 304. Mạ vàng 24K

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng cập nhật thông tin

 Chìa khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Made in Malaysia



NHẬN DẠNG Khuôn Mặt 3D

6 CHỨC NĂNG TRONG 1


- Nhận dạng khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa bằng lòng bàn tay
- Mở khóa vân tay
- Mở khóa thẻ từ
- Mở khóa mật mã
- Chìa khóa khẩn cấp dự phòng chống sao chép



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụ Điện)



Đen Nano



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL968 BN

22.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x420 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa bằng lòng bàn tay
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụ Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Cảnh báo đột nhập
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Lòng bàn tay : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 20
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm


- Nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



Đồng Đỏ



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL966 AC

21.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa bằng lòng bàn tay
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Lòng bàn tay : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 20
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chia khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL928 PB

18.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App (Wifi, IR Remote, RF, QA code)
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chia khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD - lưu lịch sử mở khóa
8. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 20
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Hồng Pastel**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL928 DG

18.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App (Wifi, IR Remote, RF, QA code)
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chia khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD - lưu lịch sử mở khóa
8. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 20
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chia khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

Chức năng sản phẩm

Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chia khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

Thông Minh - An Toàn



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



GREY



App Wifi



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL899 GC

17.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 72x430 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Grey
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học | Chức năng cập nhật thông tin | Chìa khóa chống sao chép |
| Chức năng báo động năng cao | Chức năng báo năng lượng | Made in Malaysia |

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 PB

 17.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 77x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Hồng Pastel**
- Bảo hành : 3 năm

 Hồng Pastel



App Wifi



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng cập nhật thông tin

 Chia khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 GC

 17.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 77x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Grey**
- Bảo hành : 3 năm

 GREY



App Wifi



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng cập nhật thông tin

 Chia khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng


 Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thuyết Điện)



Champagne



App Wifi



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL868 CP

17.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 68x460 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thuyết Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Champagne**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng


Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thuyết Điện)



Đen Nồng Súng



App Wifi



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL868 GS

17.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 68x460 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thuyết Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nồng Súng**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL866 AC

15.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



App Wifi



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL866 GS

15.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



App Wifi



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao


Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



Đen Nano



App Wifi



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL866 BN

15.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD, lưu lịch sử mở khóa
7. App sẽ thông báo mỗi lần mở khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thuyết Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng cập nhật thông tin



Chia khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Chức năng báo năng lượng



Made in Malaysia


KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



Nhắc nhở Cảnh báo

Chức năng cảnh báo đột nhập
Chống tò mò - Nhập sai mã nhiều lần
Cảnh báo hết pin - Nhắc nhở khóa bàn phím

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG SL828 AC

14.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin


Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU



Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG SL828 GS

14.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đồng Đỏ

KHÓA THÔNG MINH

SL768 AC

9.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chia khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đen Nano

KHÓA THÔNG MINH

SL768 BN

9.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chia khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia



Đồng Đỏ

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

SL668 AC

9.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 85x410mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chia khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia



Đen Chỉ Đồng

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

SL668 BL

9.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 85x410mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Auto Lock



Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chia khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đồng Đỏ

KHÓA THÔNG MINH

SL650 AC

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 uA
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Xám Ảnh Sao

KHÓA THÔNG MINH

SL650 GS

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 uA
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ảnh Sao**
- Bảo hành : 3 năm




Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Mocha Đỏ



KHÓA THÔNG MINH

SL638 RM

7.280.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 Pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mocha Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao


Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đen Nano



KHÓA THÔNG MINH

SL638 BN

7.280.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 Pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao


Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đồng Đỏ



KHÓA THÔNG MINH

SL630 AC

6.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x360 mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 Pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao


Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



Đen



KHÓA THÔNG MINH

SL630 BL

6.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x360 mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 Pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

Chức năng sản phẩm

Nhận diện vân tay

Chức năng cập nhật thông tin

Chìa khóa chống sao chép

Chức năng báo động năng cao

Chức năng báo năng lượng

Made in Malaysia

Chip CPU mã hóa chống sao chép



KHÓA THÔNG MINH

SL621 AC

 **7.880.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 80x380 mm
• Nguồn cung cấp	: 6VR6.A4 (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 50 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy, thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



 Đồng Đỏ

**Chức năng sản phẩm**

Nhận diện vân tay



Chức năng cập nhật thông tin



Chìa khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Chức năng báo năng lượng



Made in Malaysia



KHÓA THÔNG MINH

SL620 GB

 **7.190.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370 mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 Pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Số mặt mã : 270
- Số mặt mã chủ : 30
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



 Xám Đen



Chức năng sản phẩm

-  Nhận diện vân tay
-  Chức năng cập nhật thông tin
-  Chìa khóa chống sao chép
-  Chức năng báo động năng cao
-  Chức năng báo năng lượng
-  Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



KHÓA THÔNG MINH

SL266 GS

5.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 60x265 mm
• Nguồn cung cấp	: 6VR6.A4 (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy, thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia

KHÓA CỬA THÔNG MINH



KHÓA THÔNG MINH

SL266 BL

5.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 60x265 mm
• Nguồn cung cấp	: 6VR6.A4 (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy, thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 250 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chức năng cập nhật thông tin
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao
- Chức năng báo năng lượng
- Made in Malaysia

KHÓA CỬA NHÔM CHỐNG NƯỚC

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL601 PW - APP WIFI

 **9.700.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tuyệt đối
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, thép không gỉ SUS 304
nhựa ABS chống cháy
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Trắng Sứ**
- Bảo hành : 3 năm



App Wifi



Chức năng sản phẩm

-  Nhận diện vân tay
-  Chìa khóa chống sao chép
-  Chức năng báo động năng cao
-  Chức năng báo năng lượng
-  App Wifi
-  Made in Malaysia

KHÓA CỬA NHÔM CHỐNG NƯỚC

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL601 AG - APP WIFI

 **9.700.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tuyệt đối
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Mở khóa từ xa bằng App điện thoại

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, thép không gỉ SUS 304
nhựa ABS chống cháy
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm



App Wifi



Chức năng sản phẩm

-  Nhận diện vân tay
-  Chìa khóa chống sao chép
-  Chức năng báo động năng cao
-  Chức năng báo năng lượng
-  App Wifi
-  Made in Malaysia

KHÓA CỬA NHÔM CHỐNG NƯỚC

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL501 PW

 **8.700.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 34xH300 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V (4 pin AA)
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-1A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 40~80 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tuyệt đối
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, thép không gỉ SUS 304
nhựa ABS chống cháy
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Trắng Sứ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay

 Chia khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Chống nước tuyệt đối

 Made in Malaysia

KHÓA CỬA NHÔM CHỐNG NƯỚC

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL501 AG

 **8.700.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 34xH300 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V (4 pin AA)
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 3.000 lần
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-1A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 40~80 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tuyệt đối
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, thép không gỉ SUS 304
nhựa ABS chống cháy
- Thân khoá thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay

 Chia khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Chức năng báo năng lượng

 Chống nước tuyệt đối

 Made in Malaysia

KHÓA THÔNG MINH DÙNG CHO
CỬA NHÔM, SẮT, INOX, CỬA NHỰA

SL101 SUS

7.200.000 đồng



Inox Xước Mờ

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 40x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304, nhựa ABS chống cháy
- Thân khóa thép chống gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 200
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 6 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Inox Xước Mờ
- Bảo hành : 3 năm

- KHÓA THÔNG MINH
- THÂN KHÓA ĐA ĐIỂM
- THÂN KHÓA CỬA LỬA

7.680.000 đồng



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao

Made in Malaysia

KHÓA THÔNG MINH DÙNG CHO
CỬA NHÔM, SẮT, INOX, CỬA NHỰA

SL102

7.350.000 đồng



Xám Nhôm

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36.6x290.6 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, thép chống gỉ SUS304, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 200
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm

- KHÓA THÔNG MINH
- THÂN KHÓA ĐA ĐIỂM
- THÂN KHÓA CỬA LỬA

7.680.000 đồng



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chìa khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao

Made in Malaysia

KHÓA CỬA NHÔM - SẮT

KHÓA THÔNG MINH DÙNG CHO
CỬA NHÔM, SẮT, INOX, CỬA NHỰA

SL103

7.350.000 đồng



Xám Nhôm

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36.6x290.6 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chia khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, thép chống gỉ SUS304, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 200
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mặt mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm

- KHÓA THÔNG MINH
- THÂN KHÓA ĐA ĐIỂM
- THÂN KHÓA CỬA LỬA

7.680.000 đồng



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chia khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao

Made in Malaysia

KHÓA CỬA PHÒNG



KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL105

2.980.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x185 mm
- Nguồn cung cấp : Pin sạc Lithium 3,7V - 800mah
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Chia khóa

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : Vàng Champagne
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm

- Nhận diện vân tay
- Chia khóa chống sao chép
- Chức năng báo động năng cao

Made in Malaysia

KHÓA CỬA PHÒNG



KHÓA VÂN TAY DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL106

 **2.980.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 70x185 mm
• Nguồn cung cấp	: Pin sạc Lithium 3,7V - 800mah
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-1A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 30~55 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Chìa khóa

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm



Nhận diện vân tay



Chìa khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Made in Malaysia

KHÓA CỬA PHÒNG



KHÓA VÂN TAY DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL107

 **2.980.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 70x185 mm
• Nguồn cung cấp	: Pin sạc Lithium 3,7V - 800mah
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-1A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 30~55 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Chìa khóa

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng sản phẩm



Nhận diện vân tay



Chìa khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Made in Malaysia

KHÓA KHÁCH SẠN

KHÓA KHÁCH SẠN

HSL605/606

 **3.800.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ

Vật liệu: Hợp kim kẽm cao cấp, thép chống gỉ SUS304, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 3
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Vàng/Đen Viên Bạc**
- Bảo hành : 3 năm



 HSL605



 HSL606



Chức năng sản phẩm



Nhận diện vân tay



Chìa khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Made in Malaysia

KHÓA KHÁCH SẠN TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

KHÓA KHÁCH SẠN TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

HSL605S

 **4.390.000 đồng**

Thông số kỹ thuật

- Kích thước thân khóa : 70x280 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý


Vật liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, nhựa ABS chống cháy, thép chống gỉ SUS 304

Chức năng


- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng/Xám/Bạc**
- Bảo hành : 3 năm



 Vàng



 Xám



 Bạc



Chức năng sản phẩm



Nhận diện vân tay



Chìa khóa chống sao chép



Chức năng báo động năng cao



Made in Malaysia



KHÓA KHÁCH SẠN TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ
HSL606S

 **4.200.000 đồng**

- Thông số kỹ thuật**
- Kích thước thân khóa : 76x320 mm
 - Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
 - Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
 - Độ dày cửa : 40~80 mm
 - Độ rộng ổ cửa : > 100 mm
- Tính năng sản phẩm**
1. Mở khóa bằng thẻ từ
 2. Chia khóa cơ
 3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
- Vật liệu:** Hợp kim kẽm cao cấp, thép chống gỉ SUS304, nhựa ABS chống cháy

- Chức năng**
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
 - Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
 - Thẻ từ theo máy : 2
 - Chia khóa : 2
 - Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
 - Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 60°C
 - Độ ẩm tương đối : 15%~ 90%
 - Màu hoàn thiện : **Vàng/Đồng Đỏ/Bạc**
 - Bảo hành : 3 năm

ĐẦU ĐỌC THẺ, PHẦN MỀM QUẢN LÝ
 **8.000.000 đồng**




Chức năng sản phẩm

 Nhận diện vân tay

 Chia khóa chống sao chép

 Chức năng báo động năng cao

 Made in Malaysia



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN
LK900 AC

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS 304,
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **380.000 đồng**



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN
LK801 PB

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **355.000 đồng**

KHÓA CỬA PHÒNG TAY NẮM TRÒN



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK801 AC

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **345.000 đồng**



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK800 AC

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **350.000 đồng**

KHÓA CỬA PHÒNG TAY NẮM TRÒN



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK800 PB

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **350.000 đồng**



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK700 AC

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **285.000 đồng**

KHÓA CỬA PHÒNG TAY NẮM TRÒN



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK500 SP

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **248.000 đồng**



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK500 AC

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **245.000 đồng**

KHÓA CỬA PHÒNG TAY NẮM TRÒN



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK400 SP

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **228.000 đồng**



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK302 SS

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **148.000 đồng**

KHÓA CỬA PHÒNG TAY NẮM TRÒN



KHÓA CỬA TAY NẮM TRÒN

LK301 SS

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **128.000 đồng**



KHÓA CỬA WC TAY NẮM TRÒN

LK300 SS

Chất liệu:
Thép không gỉ SUS
hợp kim kẽm
Bảo hành: 2 năm

 **118.000 đồng**

KHÓA CỬA CHÍNH & KHÓA ĐẠI SÁNH



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK306

Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành: 2 năm

 **4.050.000 đồng**



Design in Italy



KHÓA ĐẠI SÁNH

CLK806


Chất liệu: Hợp kim
Chìa khóa chống sao chép: 5
Chìa khóa thợ: 2
Bảo hành: 2 năm

 **6.890.000 đồng**



Design in Italy

KHÓA CỬA PHÒNG



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK305

Chất liệu: Hợp kim

Màu hoàn thiện: Đồng cổ

Bảo hành: 2 năm

 **1.850.000 đồng**



KHÓA CỬA CHÍNH


CLK419

Chất liệu: Đồng thau

Bảo hành: 2 năm

 **2.180.000 đồng**

THÂN KHÓA



THÂN KHÓA TIÊU CHUẨN DÙNG
CHO KHÓA THÔNG MINH

Chất liệu:


Thép không gỉ SUS 304

2 Chìa chống sao chép

Độ dày cửa : 35 - 90mm

Độ rộng ổ cửa : >100mm

 **1.200.000 đồng**



THÂN KHÓA ĐẶC BIỆT CHO KHÓA THÔNG MINH
KHÓA ĐỒNG ĐẠI SẢNH

Chất liệu:

Thép không gỉ SUS 304

2 Chìa chống sao chép

Độ dày cửa : 55 - 90mm

Độ rộng ổ cửa : >110mm

 **2.000.000 đồng**



THẺ TỬ DEMAX

 **100.000 đồng**



SMART LOCKS